

Gloria Hungariae (thermo.)

Vass7R01s566-570





Collection Vassal-Montpellier

2138Mtp2


~~1 15 A4~~

Gloria Hungariae Thermo

0566-570

Gloria Hungariae (thermo.)


1. 15A4 - S4


v4




v4




v4




v4



DESIGNATION : Gloria Hungariae (Thermo)

CLOS 1 PLANCHE 15 RANG 4 ~~Souche~~

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 18-7

Date de Maturité : 29-8-77 +2

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24x21

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

| | | | |
|---|---|---|---|
| s1 | 3 | s6 | 6 |
| s2 | 3 | s7 | 3 |
| s3 | 1 | s8 | 0 |
| s4 | 0 | s9 | 4 |
| s5 | 0 | s10 | 3 |

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

---

DESIGNATION : Gloria Hungariae

CLOS 1 PLANCHE 15 RANG 4 Souche

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 24-7-78

Date de Maturité : 23-8-78

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - M 20 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23x19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

| | | | |
|---|---|---|---|
| s1 | 0 | 6 | 0 |
| s2 | 0 | 7 | 0 |
| s3 | 1 | 8 | 2 |
| s4 | 0 | 9 | 0 |
| s5 | 0 | 10 | 2 |

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

~~cryldé~~

---

Gloria Hungariae.

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 15 RANG 17 Souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7.79

Date de Maturité : 8.8.79 -1

Pourriture : 0 18

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24a20

disc. - Sph. - ell. - Ov. légt -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

| | |
|---|---|
| s1 | 2 |
| s2 | 0 |
| s3 | 1 |
| s4 | 2 |
| s5 | 0 |

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

obt. Kocsis

ANNEE 1992

NOM Gloria Hungariae (Thermo) 213802

EMPLACEMENT 1 15 A et S 4
10 Rg 1 S 316.320

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 f | | | | | 1 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 16.7 | 18.7 | 21.7 | |
| 2 | 6 | | | 0 | | | +4 | | | -1 | | |
| 3 | 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 7 | | | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | | | | | | | | |
| 7 | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| 8 | 7 | | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | 5 | | | 2 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1994

NOM Gloria Hungariae (Thermo) 213802

EMPLACEMENT 1 15 A4
~~10 R 1 S 316.320~~

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 22,5 | 24,5 | 26.5 | 11,7 | 15.7 | 18,7 | |
| 2 | | | | | | | +1 | | | 0 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995 15 A4 et 1-15 S4

NOM gloriae Hungariae EMPLACEMENT 10 R1 s 316.320

2138.02

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | 1 | 2 | 23.5 | 27.5 | 30.5 | 10.7 | 17.7 | 24.7 | |
| 2 | 2 | | | 0 | | | -1 | | | 0 | | |
| 3 | 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| | 16 | | | 4 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : érig. Vigueur : 4

---

1-15 A 4 et 1.15 S4.

ANNEE : 1997

NOM gloria Hungariae EMPLACEMENT 10 R1 s 316-320

2138-02

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 TL | | | 8 | 3 | 19.5 | 23.5 | 26.5 | 8.7 | 12.7 | 16.7 | 4.8 |
| 2 | 4 | | | 1 | | | +7 | | | +0 | | +2 |
| 3 | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 10 TL | | | 4 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| | 43 | | | 15 | | | | | | | | |

Grappe : (G) - M - P Dim : 22 Compacité : (L) - (M) - C.

Pour : 0 Mill : 1

Baie : TG - (G) - M - P Dim : 24.20

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : Vigueur :

Année : 1977

Emplacement d1. pl. 15. Rg. 4 ...... Désignation Gloria Hungariae Thermothérapie

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.3 | | | | |
| 1 | 9 | 2 | | | | |
| 2 | 8 | 4 | | | | |
| 3 | 8 | 5 | | | | |
| 4 | – 4 | 3 | | | | |
| 5 | – 7 | 4 | | | | |
| | 36 | | | | | |

Année :

Emplacement ........................ Désignation /.................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.3 | | | | |
| 6 | 7 | 5 | | | | |
| 7 | 8 | 4 | | | | |
| 8 | – 10 | 2 | | | | |
| 9 | 10 | 4 | | | | |
| 10 | 8 | 4 | | | | |
| | 43 | | | | | |

Dle 7-3-77 +1

Année : 1978
Emplacement ...1 15 Rg 4... (10 souches) Désignation Gloria Hungariae

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9-3 | 13.3 | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 3. | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 2. | | | | |
| 3 + | 6 | 0 | 4. | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 3. | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 2. | | | | |

Année :
Emplacement ........................ Désignation /...................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9-3 | 13-3 | | | | |
| 6 | 2 | 0 | 2. | | | | |
| 7 | 3 | 0 | 3. | | | | |
| 8 + | 5 | 1 | 4. | | | | |
| 9 | 5 | 0 | 5. | | | | |
| 10 + | 4 | 0 | 4. | | | | |

Dle 11.3-78 o/

02

Année : 1979

Emplacement....1.15.A4...... Désignation. Glorça Hungariae

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.3 | | | | | |
| 1 | 6 | 4. | | | | | |
| 2 | 6 | 3. | | | | | |
| 3 | 6 | 3. | | | | | |
| 4 | 4 | 2. | Dle 15-3-79 | | | | |
| 5 | 5 | 3. | | | | | |

27

Année :

Emplacement.......1-15A4...... Désignation.................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 3 | | | | | |
| 6 | 3 | 1 | | | | | |
| 7 | 4 | 2. | | | | | |
| 8 | 4 | 1 | | | | | |
| 9 | 4 | 3. | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | | | | | |

20

Dle 15-3-79 (-1)

Désignation : Gloria Hungariae (Thermotherapie)

VASSAL 1 Planche 15 Côté A et S N° 4 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré ~~4~~ - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) presque - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre

Désignation : Gloria Hungariae (Thermothérapie)

VASSAL 1 Planche 15 côté A et 5 N° 4 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.


- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77



Gloria Hungariae

Désignation : 1.15 A et 5 4 (1-3)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4. base

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Gloria Hungariae

Désignation : 1. 15A4 et 54 (1-1)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) légt. - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) au point pétiolaire - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 77

Gloria Hungarise

N° d'ordre :

Désignation : 1.15 A4 et 54 (s 1)

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 25 x )

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8.(dimensions : 26 x 22 ).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) et juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 77

DENOMINATION : Gloria Hungariae

EMPLACEMENT : 1.15 Rg 4 (s.1 à 10) Thermo

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) assez - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) souvent - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :......11....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). + foncés

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) légt - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 2138.02

Désignation : Gloria Hungariae (Thermo)

Emplacement : 10 R1 A 316-320

| | |
|---|---|
| Angle des nervures | : (1) - (2) - 3 |
| Sexe | : 4 - 5 - (6) |
| $L_1/L$ | : (7) - (8) - 9 |
| $L_2/L$ | : (10) - (11) |
| Nombre de lobes | : 12 - 13 - 14 - (15) - (16) |
| Prof. sinus latéral Sup. | : 17 - 18 - (19) - (20) |
| Prof. sinus latéral Inf. | : 21 - 22 - (23) - (24) |
| Forme sinus pétiolaire | : 25 - (26) - 27 - 28 - 29 |
| Fond sinus pét. ni en U ni en V | : 266 |
| Sinus pétiolaire ouvert | : (267) |
| Dent au fond du sinus pétiolaire | : 30 |
| Forme sinus latéral Sup. | : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - (38) - 39 |
| Fond sinus latéral Sup. en V | : (268) - en U : 269 - autre : 270 |
| Sinus latéral Supérieur ouvert | : (271) |
| Dents : forme | : (40) - 41 |
| Dents (angle) | : 42 - 43 - (44) |
| Angle du lobe terminal | : (45) - (46) - 47 |
| Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.) | : 48 - (49) - 50 |
| Nbre dents du point pét. à $L_3$ | : 51 - 52 - (53) - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 |
| Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ | : (60) - 61 - 62 |
| Largeur du sinus pétiolaire | : 63 - (64) - (65) - 66 - 67 |

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92